

Manual de

Fevereiro | 2024

Apresentação



O objetivo deste manual é normatizar e simplificar a aplicação dos elementos da identidade visual da Contec Conexões Técnicas, garantindo a máxima consistência na comunicação da marca.

Por isso, é fundamental que as recomendações deste manual sejam seguidas à risca em todas as ações de comunicação.

Assinatura Preferencial - logotipo

OCONTEC

Assinatura Secundária - logotipo



Assinatura de exceção - ícone



Assinatura


A identidade da Contec Conexões Técnicas é composta por três assinaturas, uma preferencial, uma secundária e uma de exceção.

A primeira, preferencial é horizontal e deve ser usada sempre que possível em todas as comunicações da empresa.

A assinatura secundária é aplicada na vertical e deve ser usada apenas nas aplicações onde a proporção não permitir o uso adequado da assinatura preferencial.

A assinatura de exceção ícone deve ser utilizada apenas em casos de redução extrema ou como elemento gráfico decorativo para assinar as peças de comunicação.

Logotipo







Variações do Logotipo e cores de fundo preferenciais para aplicações.



Paleta de cores

Web

#C6C6C6

Vídeo

R 198 | G 198 | B 198

Impressão

C 00 |M 00 |Y 00 |K 30

Paleta de Cores

Web

#213B89

Vídeo

R 33 |G 59 |B 137

Impressão

C 100 |M 85 |Y 07 |K 00

Web

#E6262E

Vídeo

R 230 |G 38 |B 46

Impressão

C 00 |M 94 |Y 82 |K 00

Web

#FFFFF

Vídeo

R 255 |G 255 |B 255

Impressão

C 00 |M 00 |Y 00 |K 00

São cores de reconhecimento que ajudam a criar uma distinção maior da Contec Conexões Técnicas para outras marcas do segmento.

As especificações ao lado devem servir como referência para a composição das cores em outros meios e escalas menos convencionais, sempre tomando por base a aproximação visual.



Tipografia

Tipografia da Marca

AaBb

ACUMIN VARIABLE CONCEPT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 A tipografia Acumin Variable Concept foi a fonte escolhida para compor as assinaturas da marca.

Essa tipografia só deve ser utilizada nas assinaturas.







Área de Proteção

Para preservar a integridade visual da marca deve-se respeitar a área de proteção.

Nenhum elemento gráfico deve ultrapassar a linha que delimita a área indicada ao lado.

Para construir a área de proteção das três assinaturas é muito simples: basta pegar como referência a altura da letra "c" que acompanham as assinaturas e repetir para todas as direções ao redor da marca, conforme diagrama ao lado.

Redução Mínima





Usar sempre os tamanhos ao lado como o mínimo para uma boa leitura da marca.



Usos Incorretos

Não Usar Outline

Não Alterar a Construção

Usos Incorretos





Não Girar

Não Alterar Cores






Não Alterar a Proporção




É crucial que a apresentação do logotipo permaneça consistente. O logotipo não deve ser distorcido, alterado ou acrescentado. Não deve haver tentativas de modificar o logotipo de nenhuma maneira. Sua disposição, cor e composição devem ser preservadas conforme especificado neste documento - não há exceções. Para ilustrar esse princípio, algumas das concepções equivocadas mais comuns estão exibidas nesta página.

OCONTEC



Aplicações



Aplicações

Um universo gráfico eficaz é fundamental para consolidar a comunicação. Ele auxilia na transmissão de mensagens adequadas e na conquista da confiança do público. Esta página detalha práticas para garantir que a marca seja utilizada corretamente.





Serviços de usinagem automotiva no Estado de São Paulo



R. Itália Giusti, 469 - Jardim Nossa Sra. do Carmo, São Paulo - SP Telefone: (11) 2100-4700 E-mail: vendas@contecconexoes.com.br











Desenvolvido por: **011 Digital**



